



KONICA MINOLTA

Производительные системы bizhub 600 и bizhub 750



bizhub 600 и bizhub 750


Чёрно-белый бриллиант

Бриллиант вашего бизнеса



Блестящая идея


Простой в использовании, экономичный и мощный bizhub 600 и bizhub 750 сочетает в себе множество качеств, необходимых для Вашего бизнеса. Это идеальная высокопроизводительная система и гибкий коммуникационный инструмент, разработанный с учётом самых высоких стандартов качества. Он предлагает исключительную чёрно-белую печать в сочетании с профессиональными финишными возможностями.



Копир, принтер, сканер и факс — bizhub 600 и bizhub 750 предлагает широкие коммуникационные и сетевые возможности для департаментов печати, копировальных салонов и организаций нуждающихся в постоянной глобальной связи.

bizhub 600
bizhub 750





Блестящий результат



Благодаря применению полимеризованного тонера и технологии печати Simitri™ Вы не теряете качества печати, когда на первый план выходят объём печати и скорость.

Как результат Вы получаете прекрасные чёрно-белые отпечатки с возможностью обработки на финишном оборудовании с профессиональным результатом.



сшивание



вставка цветной
страницы




изготовление
буклета



перфорация
2 отверстия



перфорация
4 отверстия



z-сгибание



трёхкратное
сгибание
под конверт



KONICA MINOLTA

Simitri



CITRIX



Konica Minolta
Business Solution Europe GmbH
Представительство в Москве
 107066, Москва,
 ул. Старая Басманная, 38/2, офис 222
 Тел./факс: +7 (095) 231 3539
 e-mail: info@konicaminolta-bs.ru
<http://www.konicaminolta.ru>

Список официальных поставщиков Konica Minolta
<http://www.konicaminolta.ru/support>

Спецификация

Копир

Система
 Электростатическое лазерное копирование

Тонер
 Полимеризованный тонер

Скорость копирования A4
 До 60 копий в минуту (bizhub 600)
 До 75 копий в минуту (bizhub 750)

Скорость копирования A3
 До 35 копий в минуту (bizhub 600)
 До 43 копий в минуту (bizhub 750)

Первая копия
 3,3 секунды для A4 (bizhub 600)
 2,9 секунды для A4 (bizhub 750)

Время прогрева
 Около 270 секунд (bizhub 600)
 Около 300 секунд (bizhub 750)

Разрешение копирования
 Максимально 1200 x 600 dpi

Градации
 256 градаций

Множественное копирование
 1–999 копий,
 обратный отсчет,
 прерывание копирования

Формат оригинала
 A5–A3

Масштабирование
 25–400% с шагом 0,1%

Память копира
 512 Мб стандартно/максимально

Жёсткий диск (дополнительно)
 40 Гб

Функции копирования
 Создание буклетов
 Комбинирование N-в-1
 Поворот изображения
 Водяные знаки

Принтер (дополнительно)

Разрешение печати
 2400 x 600 dpi

Процессор
 Intel Celeron 400 МГц (bizhub 600)
 Intel Celeron 650 МГц (bizhub 750)

Язык описания страниц
 PCL 5e/6
 PostScript 3

Подключение
 Ethernet 10/100 Base-TX
 USB 2.0
 Параллельный порт IEEE 1284 (доп.)

Память принтера (общая с копиром)
 512 Мб

Жёсткий диск принтера (общий с копиром)
 40 Гб (дополнительно)

Операционные системы
 Windows 98/2000/ME/XP/
 NT4.0/Server 2003
 Mac OS 9.x/10.x

Сканер (дополнительно)

Скорость сканирования
 До 75 страниц в минуту (A4)

Разрешение сканирования
 600 x 600 dpi

Режимы сканирования
 TWAIN*
 Scan-to-eMail
 Scan-to-FTP
 Scan-to-SMB
 Scan-to-BOX/HDD*
 (*с дополнительным жёстким диском)

Форматы файлов
 TIFF, PDF

Адреса сканирования
 Поддержка LDAP

Факс (дополнительно)

Стандарт
 Super G3

Разрешение
 600 x 600 dpi (качество ultrafine)

Компрессия
 MH, MR, MMH, JBIG

Факс модем
 До 33,6 Кбит/сек

Память факса (общая с копиром)
 512 Мб

Функции
 Передача из памяти
 Рассылка
 ПК Факс

Система

Автоподатчик (стандартно)
 100 листов

Размер бумаги
 От A6 до A3++

Плотность
 60–200 гр/м² (из всех лотков)
 50–200 гр/м² (из ручного лотка)

Ёмкость лотков
 Стандартно 3 600 листов
 Максимально 7 600 листов

Выходной лоток
 3 200 листов

Дуплекс (стандартно)
 Формат A5–A3++
 Плотность 60–200 гр/м²

Финишные функции (дополнительно)
 Сортировка со смещением
 Группировка
 Сортировка
 Перфорация (2/4 отверстия)
 Z-сгибание/трехкратное сгибание
 Изготовление буклетов

Объём копирования/печати
 Рекомендуемый:
 40 000–70 000 листов (bizhub 600)
 60 000–90 000 листов (bizhub 750)
 Максимально: 300 000 листов

Питание
 2 000 Вт

Размеры (ШхГхВ, мм)
 650 x 791 x 1140

Вес
 Около 222 кг
 (совместно с автоподатчиком)

Функции системы

Ограничение доступа
 1 000 паролей доступа
 Поддержка Active directory
 (имя пользователя + пароль)

Программное обеспечение
 PageScope NetCare
 PageScope NetSetup
 PageScope Data Administrator
 PageScope Workware
 PageScope Web Connection

Все спецификации, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 гр/м². Все спецификации, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати соответствуют формату бумаги A4 поперек, которая сканируется, копируется или печатается в многостраничном и одностороннем режиме. Емкость памяти соответствует формату A4 с соответствующим заполнением. Иллюстрации изделия могут содержать дополнительные принадлежности. Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Все другие названия или торговые марки являются зарегистрированными торговыми марками и принадлежат их владельцам.

Дополнительная информация