






KONICA MINOLTA

Высокопроизводительная чёрно-белая система

bizhub PRO 1050e



bizhub PRO 1050e
Энергия Вашего бизнеса





■ **Продуктивность**

bizhub PRO — высокопроизводительные комплексы печати, объединяющие передовые технологии Konica Minolta и широкие финишные возможности, обеспечивают профессиональный результат и эффективную работу.

■ **Гибкость**

bizhub PRO — способность к быстрому изменению системы под Ваши потребности, что является ключом к успеху любого бизнеса. bizhub PRO с лёгкостью интегрируется в любую работу и предлагает пользователю простоту управления профессиональным печатным комплексом.

■ **Надёжность**

Многолетний опыт Konica Minolta в области разработок высокопроизводительных систем печати гарантирует надёжность аппаратов bizhub PRO, а применённые технологии по обеспечению безопасности делают Вашу информацию конфиденциальной, что подтверждено международными сертификатами в области защиты информации.

Исключительно высокая скорость, универсальность и надёжность — отличительные качества высокопроизводительной системы bizhub PRO 1050e. Многолетний опыт и технологии, применённые в ней, придают гибкость Вашему бизнесу и усиливают конкурентоспособность, предлагая высокий уровень качества профессиональной печати на скорости, ранее никогда не встречавшейся в этом классе машин. Максимальная продуктивность, низкая себестоимость отпечатка и широкий спектр возможностей устанавливают оптимальное соотношение цена-качество. bizhub PRO 1050e — инвестиции, которые принесут Вам быстрый доход.



Продуктивность и качество печати

Со скоростью печати 105 страниц (A4) в минуту или 6 300 страниц в час bizhub PRO 1050e предлагает не только управление большим запасом бумаги до 9 000 листов, но и замену тонера непосредственно в процессе печати, что значительно повышает эффективность работы аппарата. bizhub PRO 1050e обрабатывает отпечатанные документы на полной скорости, существенно экономя Ваше время. Другая уникальная функция Mix-Plex позволяет оператору в одном задании сочетать одно- и двустороннюю печати, переключая кассеты в ходе работы. Вместе с тем, высокая скорость и большая продуктивность не ухудшают качество отпечатка.

Превосходная передача полутонов и чёрного цвета, а также высококачественный полимеризованный тонер Simitri™ гарантируют высочайшее качество цифровой печати. Частицы полимеризованного тонера по сравнению с обычным меньше и более гладкие, что позволяет получать чёткие изображения с меньшими затратами тонера, тем самым значительно снижая себестоимость отпечатка.



Надёжность

Работа в производственной сфере крайне сложна. Большие объёмы печати и тесные временные рамки, характеризующие этот бизнес, предъявляют жёсткие требования к печатной системе. bizhub PRO 1050e — безотказная стальная машина, построенная с учётом суровых требований производственного окружения с большой загруженностью и обеспечивающая максимальный объём печати — 1,5 млн страниц в месяц.

Подающие ролики и механизм воздушного отделения бумаги в каждом лотке обеспечивают точную и быструю работу машины. Программное обеспечение для удалённой диагностики и возможность самостоятельной замены отдельных запасных частей также повышают эффективность работы.

Фундамент

Вашего бизнеса



Принципы эффективной работы

Огромная вместимость бумаги, высокая скорость печати, легкая интеграция в Ваше рабочее окружение — характеристики bizhub PRO 1050e, которые позволяют Вам использовать своё драгоценное время с наибольшей эффективностью. bizhub PRO 1050e — эффективный и надёжный работник, на которого Вы всегда можете положиться. Рассчитанная на печать больших объёмов, система предлагает не только высокий уровень точности и надёжности, но и профессиональные финишные возможности.

- Максимальная скорость до 6 300 страниц в час (A4)
- Максимальная нагрузка до 1,5 млн отпечатков в месяц
- Подача бумаги до 9 000 листов / выходная вместимость до 10 000 листов
- Работа с носителями плотностью до 300 гр/м² для односторонней печати (из средней кассеты PF-701) и до 244 гр/м² для двусторонней печати
- Размер бумаги до 324 x 460 мм
- Профессиональные финишные возможности
- Для непрерывной работы — заправка тонера и пополнение запаса бумаги во время печати

bizhub PRO 1050e


→ Разнообразные возможности

bizhub PRO 1050e печатает и копирует на непревзойдённой скорости и при этом с высочайшей точностью. Большую ценность для Вашего рабочего процесса также представляют широкие возможности сканирования (на eMail, FTP, HDD или SMB в виде PDF или TIFF) при этом система всегда быстро и эффективно выполнит задание.

Качество, скорость и

→ Впечатляющие финишные возможности

Благодаря широкому спектру финишных устройств, bizhub PRO 1050e имеет значительные преимущества перед другими системами своего класса. Большое количество уникальных дополнительных устройств к основной системе позволяют кардинально расширить финишные возможности. Например, фолдинг-финишер, осуществляющий шесть видов сгибания, буклет-финишер с автоматической обрезкой края, позволяющий создавать брошюры до 200 страниц, термоклеевой финишер, производящий брошюры с клеевым корешком шириной до 30 мм (600 страниц), устройство для вставки заранее отпечатанных материалов, благодаря которому Вы можете добавлять обложки и цветные иллюстрации в буклеты во время их изготовления. Все это — для реализации всех Ваших идей.





→ **bizhub PRO 1050e**



- Две кассеты по 1 500 листов
- Плотность бумаги до 244 гр/м²
- Дуплекс до 244 гр/м²
- Замена во время работы бумаги и тонера
- PostScript принт-контроллер
- Печать, сканирование и копирование до 105 стр/мин

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА



→ **Большие кассеты
PF-701**



- Три кассеты по 2 000 листов
- Плотность бумаги до 244 гр/м² (средняя кассета — до 300 гр/м²)
- Размер бумаги А5—А3+ (324 x 460 мм)
- Воздушное отделение бумаги
- Загрузка бумаги во время работы

→ **Большие накопители
LS-502 и LS-501**



- Проходная кассета
- Ёмкость до 5 000 листов
- Мобильная тележка для лёгкой транспортировки готовой продукции
- При последовательном соединении с другим большим накопителем ёмкость увеличивается до 10 000 листов

→ **Фолдинг-финишер FD-501**



- Перфорирование 2 или 4 отверстия
- Вставка обложки или ранее отпечатанных материалов
- Складывание (6 вариантов):
 - складывание пополам
 - складывание «воротами»
 - складывание «под конверт» (2 вида)
 - двойное параллельное складывание
 - Z-складывание

→ **Буклет-финишер SD-501**




- Изготовление буклетов до 200 страниц
- Складывание пополам и «под конверт»
- Обрезка края буклета
- Отдельный выходной лоток до 200 листов
- Финишная обработка ранее отпечатанных материалов
- Ленточный транспортер для готовых буклетов

→ **Степл-финишер FS-503**



- Угловое и двухпозиционное сшивания
- Сшивание до 100 листов в одном комплекте
- Автоматическая сортировка или группировка
- Изменяемая длина скрепок
- Выходной лоток до 3 000 листов

→ **Термоклеевой финишер PB-501**




- Толщина корешка до 30 мм (600 страниц)
- Термоклеевая брошюровка
- Подрезка обложек
- Кассета для обложек 1 000 листов

Конфигурации системы*

Система 1



+ **FD-501 Фолдинг-финишер** (Сгибание, Перфорирование, Вставка обложек)



+ **SD-501 Буклет-финишер** (Изготовление буклетов, Обрезка края брошюры)



Система 2



+ **FD-501 Фолдинг-финишер** (Сгибание, Перфорирование, Вставка обложек)




+ **FS-503 Степл-финишер** (Сортировка сдвигом, Сшивание, Произвольная длина скрепок)



Система 3



+ **FD-501 Фолдинг-финишер** (Сгибание, Перфорирование, Вставка обложек)



+ **SD-501 Буклет-финишер** (Изготовление буклетов, Обрезка края брошюры)



+ **FS-503 Степл-финишер** (Сортировка сдвигом, Сшивание, Произвольная длина скрепок)



Система 4



+ **LS-501+ LS-502 Большие накопители** (Тележки 5 000 + 5 000 листов)



Система 5



+ **LS-501 Большой накопитель** (Тележка 5 000 листов)



+ **FS-503 Степл-финишер** (Сортировка сдвигом, Сшивание, Произвольная длина скрепок)



Система 6



+ **LS-501+ LS-502 Большие накопители** (Тележки 5 000 + 5 000 листов)



+ **FS-503 Степл-финишер** (Сортировка сдвигом, Сшивание, Произвольная длина скрепок)



Система 7



+ **LS-502 Большой накопитель** (Тележка 5 000 листов)



Система 8



+ **SD-501 Буклет-финишер** (Изготовление буклетов, Обрезка края брошюры)



Система 9



+ **FS-503 Степл-финишер** (Сортировка сдвигом, Сшивание, Произвольная длина скрепок)



Система 10



+ SD-501 Буклет-финишер (Изготовление буклетов, Обрезка края брошюры)



+ FS-503 Степл-финишер (Сортировка сдвигом, Сшивание, Произвольная длина скрепок)



Система 11



+ LS-501 Большой накопитель (Тележка 5 000 листов)



+ SD-501 Буклет-финишер (Изготовление буклетов, Обрезка края брошюры)



Система 12



+ FD-501 Фолдинг-финишер (Сгибание, Перфорирование, Вставка обложек)



+ LS-501 Большой накопитель (Тележка 5 000 листов)



+ FS-503 Степл-финишер (Сортировка сдвигом, Сшивание, Произвольная длина скрепок)



Система 13



+ FD-501 Фолдинг-финишер (Сгибание, Перфорирование, Вставка обложек)



+ LS-502 Большой накопитель (Тележка 5 000 листов)



Система 14



+ PB-501 Термоклеевой финишер (Изготовление клеевых буклетов)



Система 15



+ FD-501 Фолдинг-финишер (Сгибание, Перфорирование, Вставка обложек)



+ PB-501 Термоклеевой финишер (Изготовление клеевых буклетов)



Система 16



+ SD-501 Буклет-финишер (Изготовление буклетов, Обрезка края брошюры)



+ PB-501 Термоклеевой финишер (Изготовление клеевых буклетов)



Система 17



+ LS-501 Большой накопитель (Тележка 5 000 листов)



+ PB-501 Термоклеевой финишер (Изготовление клеевых буклетов)



Система 18



+ FD-501 Фолдинг-финишер (Сгибание, Перфорирование, Вставка обложек)



+ SD-501 Буклет-финишер (Изготовление буклетов, Обрезка края брошюры)



+ PB-501 Термоклеевой финишер (Изготовление клеевых буклетов)





KONICA MINOLTA

Спецификация

Копир

Скорость копирования A4

До 105 копий в минуту
До 6 300 копий в час

Скорость копирования A3

До 60 копий в минуту
До 3 600 копий в час

Первая копия

3,0 секунды A4

Разрешение копирования

Максимально 600 x 600 dpi

Градации

256 градаций

Количество копий

1–9 999 копий, обратный отсчёт,
возможность прерывания

Масштабирование

25–400% с шагом 0,1%

Память копира

256 Мб
+ дополнительная память
жёсткого диска

Жёсткий диск

40 Гб

Принтер

Скорость печати A4

До 105 страниц в минуту
До 6 300 страниц в час

Скорость печати A3

До 60 страниц в минуту
До 3 600 страниц в час

Разрешение печати

Максимально 2 400 x 600 dpi

Язык описания страниц

PCL 6, PostScript 3

Подключение

Параллельное
Ethernet (10 / 100Base-T)

Память принтера

512 Мб стандартно

Жёсткий диск принтера

40 Гб

Операционные системы

Windows 95 / 98 / 2000 / 2003
/ Me / NT4.0
Mac OS 8.x или выше
Unix, Linux

Сканер

Скорость сканирования A4

До 105 страниц в минуту
До 6 300 страниц в час

Скорость сканирования A3

До 60 страниц в минуту
До 3 600 страниц в час

Разрешение сканирования

Максимально 600 x 600 dpi

Режимы сканирования

TWAIN
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-HDD
Scan-to-SMB

Форматы файлов

TIFF (односторонний
и многосторонний)
PDF

Система

Автоподатчик

100 листов
50–200 гр/м²

Размер бумаги

От A5 до A3+ (324 x 460 мм)

Плотность бумаги

40–244 гр/м² (из всех кассет)
До 300 гр/м² (из средней
кассеты PF-701)

Дуплекс

Ненакопительного типа
60–244 гр/м²

Ёмкость лотков

Стандартно 3 000 листов
Максимально 9 000 листов
Устройство подачи бумаги PF-701
(дополнительно): до 6 000 листов,
до 300 гр/м² из средней кассеты

Выходные лотки

Большие накопители
до 10 000 листов
Основной лоток
до 3 000 листов
Промежуточные лотки
до 200 листов

Тандем

Копирование и печать
для одинаковых конфигураций

Фолдинг-финишер FD-501

Вставка ранее отпечатанных
материалов
Перфорирование
Складывание (6 видов)
Дополнительный лоток
до 200 листов

Буклет-финишер SD-501

Создание буклетов до 200 страниц
Сшивание по центру
Складывание (2 вида)
Обрезка края буклета

Степл-финишер FS-503

Сшивание до 100 листов
Сшивание (2 вида)
Автоматическая сортировка
и группировка

Большой накопитель

LS-501 / LS-502

Выходная ёмкость по 5 000 листов
Передвижная тележка

Термоклеевой финишер

PB-501

Термоклеевая система
Обрезка обложек
Буклет A5–A4+ (307 x 221 мм)
Буклет от 10 листов
Толщина корешка до 30 мм
(600 страниц)
Кассета для обложек 1 000 листов

Время прогрева

Менее 60 секунд

Размеры (Ш x Г x В, мм)

895 x 775 x 1 190
895 x 775 x 1 410 (вкл. монитор)

Вес

310 кг
(совместно с автоподатчиком)

Simitri



Designed for
Microsoft®
Windows®XP
Windows®2000



EPA POLLUTION PREVENTER



Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH
Представительство в Москве

115114, Москва,
ул. Летниковская, 11/10, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 789 8804
e-mail: info@konicaminolta.ru
www.konicaminolta.ru

Список официальных
поставщиков Konica Minolta
www.konicaminolta.ru/support

Все спецификации, касающиеся вместимости бумаги, относятся к бумаге формата A4 плотностью 80 гр/м². Все спецификации, касающиеся скорости сканирования, копирования или печати, соответствуют формату бумаги A4 поперек, которая сканируется, копируется или печатается в многостороннем и одностороннем режимах. Ёмкость памяти соответствует формату A4 с соответствующим заполнением. Иллюстрации изделия могут содержать дополнительные принадлежности. Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Все другие названия или торговые марки зарегистрированы и принадлежат их владельцам.

Дополнительная информация

Ver. 1_1000_022007